



拜寧騰能生技股份有限公司

BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.

成品品質檢驗表

產品名稱：B. bifidum 膠囊排片裸包

產品批號：BF23SC24

有效日期：2025.11.16

檢驗項目	規格	結果	結果判定
包裝外觀	完整	Conform	合格
顏色劑型	米白色	Conform	合格
味道	無	Conform	合格
內容物淨重	500 mg \pm 25 mg/顆	Conform	合格
水份	< 6%	5.48%	合格
雜質	不得檢出	Conform	合格
沙門氏菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌群	< 1000 CFU/g	Pass	合格
金黃色葡萄球菌	< 100 CFU/g	Pass	合格
乳酸菌	$\geq 1.5 \times 10^{10}$ CFU/g	1.37×10^{11} CFU/g	合格





拜寧騰能生技股份有限公司

BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.

成品品質檢驗表

產品名稱：L.gasseri 膠囊排片裸包

產品批號：BF23SG31

有效日期：2025.12.18

檢驗項目	規格	結果	結果判定
包裝外觀	完整	Conform	合格
顏色劑型	米白色	Conform	合格
味道	無	Conform	合格
內容物淨重	500 mg ± 25 mg/顆	Conform	合格
雜質	不得檢出	Conform	合格
水分	<6%	4.28%	合格
沙門氏菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌群	< 1000 CFU/g	Pass	合格
金黃色葡萄球菌	< 100 CFU/g	Pass	合格
乳酸菌	$\geq 1.5 \times 10^{10}$ CFU/g	Pass	合格





拜寧騰能生技股份有限公司

BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.

成品品質檢驗表

產品名稱：L.PC 膠囊排片裸包

產品批號：BF23SG32

有效日期：2025.12.18

檢驗項目	規格	結果	結果判定
包裝外觀	完整	Conform	合格
顏色劑型	米白色	Conform	合格
味道	無	Conform	合格
內容物淨重	500 mg ± 25 mg/顆	Conform	合格
雜質	不得檢出	Conform	合格
水分	<6%	4.29%	合格
沙門氏菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌群	< 1000 CFU/g	Pass	合格
金黃色葡萄球菌	< 100 CFU/g	Pass	合格
乳酸菌	$\geq 1.5 \times 10^{10}$ CFU/g	Pass	合格





拜寧騰能生技股份有限公司

BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.

成品品質檢驗表

產品名稱：L.acidophilus LA14 膠囊排片裸包

產品批號：BF23CN05

有效日期：2025.07.09

檢驗項目	規格	結果	結果判定
包裝外觀	完整	Conform	合格
顏色劑型	米白色	Conform	合格
味道	無	Conform	合格
內容物淨重	500 mg \pm 25 mg/顆	Conform	合格
雜質	不得檢出	Conform	合格
沙門氏菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌群	< 1000 CFU/g	Pass	合格
金黃色葡萄球菌	< 100 CFU/g	Pass	合格
乳酸菌	$\geq 3.0 \times 10^{10}$ CFU/g	6.6×10^{10} CFU/g	合格





拜寧騰能生技股份有限公司

BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.

成品品質檢驗表

產品名稱：B.lactis 膠囊排片裸包

產品批號：BF24AR28

製造日期：2024.04.22

有效日期：2026.04.21

檢驗項目	規格	結果	結果判定
包裝外觀	完整	Conform	合格
顏色劑型	米白色	Conform	合格
味道	無	Conform	合格
內容物淨重	500 mg \pm 25 mg/顆	Conform	合格
雜質	不得檢出	Conform	合格
水分	<6%	3.67%	合格
沙門氏菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌群	< 1000 CFU/g	Pass	合格
金黃色葡萄球菌	< 100 CFU/g	Pass	合格
乳酸菌	$\geq 1.5 \times 10^{10}$ CFU/g	1.20×10^{11} CFU/g	合格





拜寧騰能生技股份有限公司

BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.

成品品質檢驗表

產品名稱：L.reuteri 膠囊排片裸包

產品批號：BF23CN29

有效日期：2025.07.26

檢驗項目	規格	結果	結果判定
包裝外觀	完整	Conform	合格
顏色劑型	淡黃色	Conform	合格
味道	無	Conform	合格
內容物淨重	500 mg ± 25 mg/顆	Conform	合格
雜質	不得檢出	Conform	合格
水分	<6%	5.78%	合格
沙門氏菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌群	< 1000 CFU/g	Pass	合格
金黃色葡萄球菌	< 100 CFU/g	Pass	合格
乳酸菌	≥1.5x10 ¹⁰ CFU/g	Pass	合格





拜寧騰能生技股份有限公司

BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.

成品品質檢驗表

產品名稱：L.casei 膠囊排片裸包

產品批號：BF23LE03

有效日期：2025.08.02

檢驗項目	規格	結果	結果判定
包裝外觀	完整	Conform	合格
顏色劑型	米白色	Conform	合格
味道	無	Conform	合格
內容物淨重	500 mg ± 25 mg/顆	Conform	合格
雜質	不得檢出	Conform	合格
沙門氏菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌群	< 1000 CFU/g	Pass	合格
金黃色葡萄球菌	< 100 CFU/g	Pass	合格
乳酸菌	≥1.5x10 ¹⁰ CFU/g	Pass	合格





拜寧騰能生技股份有限公司

BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.

成品品質檢驗表

產品名稱：L.GG 膠囊排片裸包

產品批號：BF24PS42

有效日期：2026.03.27

檢驗項目	規格	結果	結果判定
包裝外觀	完整	Conform	合格
顏色劑型	淡黃色	Conform	合格
味道	無	Conform	合格
內容物淨重	500 mg ± 25 mg/顆	Conform	合格
雜質	不得檢出	Conform	合格
水分	< 6%	4.66%	合格
沙門氏菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌	Negative	Negative	合格
大腸桿菌群	< 1000 CFU/g	Pass	合格
金黃色葡萄球菌	< 100 CFU/g	Pass	合格
乳酸菌	≥1.5x10 ¹⁰ CFU/g	Pass	合格





成品檢驗報告

CERTIFICATE OF ANALYSIS

客戶 Customer: 拜寧騰能	出貨日期 Date: 2022-05-17
產品名稱: "大豐" 抗酸植物性硬空膠囊0號 Product Name: No.0 ACID RESISTANT EMPTY HARD VEGETABLE	出貨數量(萬粒) Quantity (10K): 2.50 包裝方式(粒/包) Packing(pcs/bag): 5,000
產品顏色: 抗酸全乳白 Color: WHITE OPAQUE/WHITE OPAQUE	批號 Batch No.: E0211001 製造日期 Manufacturing Date: 2021-10-01
產品編碼 Product Code: OVEWZWW2	有效日期 Expiration Date: 2026-10-01

檢查項目 Characteristics	規格 Specifications	結果 Results
外觀檢查 Defects Test	印字 Imprinting	—
	輕微缺點 Minor: $\leq 0.4\%$	PASS
	明顯缺點 Major: $\leq 0.1\%$	PASS
	嚴重缺點 Critical: $\leq 0.01\%$	PASS
平均重量 Average Weight	95.0 mg $\pm 10\%$	98.7 mg
頭長 Cap Length	11.18 ± 0.38 mm	11.24 mm
身長 Body Length	18.40 ± 0.38 mm	18.40 mm
頭單層厚度 Cap Thickness	0.105 ± 0.020 mm	0.106 mm
身單層厚度 Body Thickness	0.105 ± 0.020 mm	0.098 mm
頭末端厚度 Thickness of Cap Top	≥ 0.10 mm	0.15 mm
身末端厚度 Thickness of Body Top	≥ 0.10 mm	0.15 mm
鑑別試驗 Identification	Positive	PASS
崩散度 Disintegration	> 60 min (37 \pm 2 $^{\circ}$ C Simulated gastric fluid)	PASS
	≤ 20 min (37 \pm 2 $^{\circ}$ C Simulated intestine fluid)	2 min 9 sec
水分含量 Loss on Drying	< 9.00 %	5.50 %
pH值 pH Value	4.00~6.00	4.90
砷 Arsenic	≤ 3.0 ppm	PASS
重金屬(以鉛計) Heavy Metals (as Pb)	≤ 10.0 ppm	PASS
總生菌數 Total Aerobic Microbial Count	$\leq 1,000$ CFU/g	<10 CFU/g
大腸桿菌 Escherichia coli	Negative	Negative
沙門氏桿菌 Salmonella	Negative	Negative

備註 Remarks: 本產品未添加防腐劑 No Addition of Preservatives.
舊品編 Old Product Code: OVENN

品保部主管 Quality Assurance:



No: DFC-2-26-14 Rev.C

大豐膠囊工業股份有限公司
427018 台中市潭子區栗林里中山路三段201、203號
TEL: 04-25330801 FAX: 04-25333245

Dah Feng Capsule Industry Co., Ltd.
No.201 and 203, Sec.3, Chung Shan Rd. Tan Tzu, Taichung, Taiwan 427018
TEL: +886 4 2533 0801 FAX: +886 4 2533 3245

第1頁/共1頁

CERTIFICATE



特此授予:

拜寧騰能生技股份有限公司

宜蘭縣宜蘭市梅洲一路22號

管理體系符合
HACCP

驗證範圍
保健食品(粉劑/膠囊/錠劑)製造/加工

證書編號: ARES/TW/I1908044

證書簽發日期: 2022-08-13

證書有效日期: 2025-08-12

每次監督審核時間與上次現場審核時間間隔不得超過12個月,且必須取得ARES簽發的監督審核通過證明以確保證書有效性。



批准:

Chen Chienchang



ARES International Certification Co., Ltd.
No.12-2, Ln. 187, Wenping Rd., Anping Dist., Tainan City 708, Taiwan
TEL / 06-295 9696 (Rep. Line) FAX / 06-295 9667
www.ares-registration.com

CERTIFICATE



特此授予:

拜寧騰能生技股份有限公司

宜蘭縣宜蘭市梅洲一路22號

管理體系符合
ISO 9001:2015

驗證範圍
保健食品(粉劑/膠囊/錠劑)製造/加工

證書編號: ARES/TW/I1908044Q

證書簽發日期: 2022-08-13

證書有效日期: 2025-08-12

每次監督審核時間與上次現場審核時間間隔不得超過12個月,且必須取得ARES簽發的監督審核通過證明以確保證書有效性。



批准:

ChenChienchang



ARES International Certification Co., Ltd.
No.12-2, Ln. 187, Wenping Rd., Anping Dist., Tainan City 708, Taiwan
TEL / 06-295 9696 (Rep. Line) FAX / 06-295 9667
www.ares-registration.com

CERTIFICATE



特此授予:

拜寧騰能生技股份有限公司

宜蘭縣宜蘭市梅洲一路22號

管理體系符合
ISO 22000:2018

驗證範圍
保健食品(粉劑/膠囊/錠劑)製造/加工

證書編號: ARES/TW/I1908044F

證書簽發日期: 2022-08-13

證書有效日期: 2025-08-12

每次監督審核時間與上次現場審核時間間隔不得超過12個月,且必須取得ARES簽發的監督審核通過證明以確保證書有效性。



批准:

Chen Chienchang



ARES International Certification Co., Ltd.
No.12-2, Ln. 187, Wenping Rd., Anping Dist., Tainan City 708, Taiwan
TEL / 06-295 9696 (Rep. Line) FAX / 06-295 9667
www.ares-registration.com